




Válvulas de bola tres vías 'Security'

SALIDA R/H ACT. NEUM. SIMPLE EFECTO - VITON ITEM 870



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades lote
111V593	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "L" S/R/H 1" VITON	0.000	0.04460	0.00	1
111V595	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "L" S/R/H 1 1/2" VITON	3.496	0.04460	4.16	1
111V596	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "L" S/R/H 2" VITON	5.439	0.04460	6.10	1
111V597	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "L" S/R/H 2 1/2" VITON	10.756	0.06149	11.60	1
111V633	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "T" S/R/H 1" VITON	0.000	0.04460	0.00	1
111V635	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "T" S/R/H 1 1/2" VITON	3.496	0.04460	4.16	1
111V636	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "T" S/R/H 2" VITON	5.439	0.04460	6.10	1
111V637	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR NEUMATICO S/E MODELO "T" S/R/H 2 1/2" VITON	10.756	0.06149	11.60	1






ITEM 870 | SALIDA R/H ACT. NEUM. SIMPLE EFECTO - VITON

VITON	r	Actuador	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
11V593	1"	H050 SE	1936	25	L	162	72	23	183	138	PN16	BSP
11V595	1 1/2"	H063 SE	3631	40	L	210	103	33	233	156	PN16	BSP
11V596	2"	H075 SE	5988	50	L	261	120	29	267	210	PN16	BSP
11V597	2 1/2"	H100 SE	11933	65	L	322	150	33	333	280	PN10	BSP
11V633	1"	H050 SE	1932	25	T	162	72	23	183	138	PN16	BSP
11V635	1 1/2"	H063 SE	3621	40	T	210	103	33	233	156	PN16	BSP
11V636	2"	H075 SE	5970	50	T	261	120	29	267	210	PN16	BSP
11V637	2 1/2"	H100 SE	11893	65	T	322	150	33	333	280	PN10	BSP





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es