




Válvulas de bola 'Basic'

Salida fittings - encolar - PE - Sistema Basic® ITEM 216

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades lote
1011128	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 20	0.190	0.02244	8.07	40
1011129	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 25	0.268	0.03129	11.29	40
1011130	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 32	0.433	0.03129	13.57	30
1011131	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 40	0.781	0.04836	16.19	20
1011132	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 50	1.050	0.04717	16.84	15
1011133	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 63	1.731	0.04717	17.96	10
1011134	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 75	1.856	0.04717	8.20	4
1011135	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 90	5.128	0.03648	10.96	2
1011136	VALVULA ENLACE ENC/FITTING 110	6.687	0.03648	7.39	1






ITEM 216 | Salida fittings - encolar - PE - Sistema Basic®

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11128	20	189	15	145	52	47	78	16	PN16	MÉTRICO
11129	25	268	20	147	59	51	84	19	PN16	MÉTRICO
11130	32	433	25	182	70	66	97	23	PN16	MÉTRICO
11131	40	781	32	202	84	72	128	25	PN16	MÉTRICO
11132	50	1050	40	228	99	77	142	31	PN16	MÉTRICO
11133	63	1731	50	276	121	90	165	38	PN16	MÉTRICO
11134	75	1856	65	328	151	121	222	45	PN10	MÉTRICO
11135	90	5128	80	388	175	141	244	51	PN10	MÉTRICO
11136	110	6687	100	467	210	155	307	61	PN10	MÉTRICO





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es