



## Válvulas de bola 'Compact'

# Salida R/ H - PE VITON

## ITEM 722

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                 | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | contenido.peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| 111C140    | V.COMPACT R/H-PE ½" VITON   | 0.122        | 0.00892                      | 2.52                    | 20               |
| 111C141    | V.COMPACT R/H-PE ¾" VITON   | 0.149        | 0.00892                      | 3.12                    | 20               |
| 111C142    | V.COMPACT R/H-PE 1" VITON   | 0.250        | 0.01553                      | 3.89                    | 15               |
| 111C143    | V.COMPACT R/H-PE 1 ¼" VITON | 0.381        | 0.02244                      | 6.78                    | 15               |
| 111C144    | V.COMPACT R/H-PE 1 ½" VITON | 0.566        | 0.02244                      | 6.82                    | 10               |
| 111C145    | V.COMPACT R/H-PE 2" VITON   | 1.016        | 0.01553                      | 5.26                    | 5                |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 722 | Salida R/ H - PE VITON

| CÓDIGO | d-r       | DN | PESO (g) | A   | B   | C  | D  | F   | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----|----------|-----|-----|----|----|-----|------|------------|
| 11C140 | 20-1/2"   | 15 | 118.58   | 152 | 48  | 65 | 17 | 80  | PN16 | BSP        |
| 11C141 | 25-3/4"   | 20 | 149.38   | 159 | 53  | 65 | 20 | 80  | PN16 | BSP        |
| 11C142 | 32-1"     | 25 | 242.55   | 176 | 59  | 70 | 23 | 101 | PN16 | BSP        |
| 11C143 | 40-1 1/4" | 32 | 415.8    | 192 | 69  | 70 | 26 | 130 | PN16 | BSP        |
| 11C144 | 50-1 1/2" | 40 | 628.32   | 225 | 83  | 79 | 33 | 130 | PN16 | BSP        |
| 11C145 | 63-2"     | 50 | 1004.08  | 256 | 104 | 89 | 39 | 172 | PN16 | BSP        |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es