## Colliers charnières. PPFV

# Collier charnière sortie PE

## ITEM 138

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | contenido.peso bruto | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005204 | COLLARIN BISAGRA 200 S/TERMO 50 | 3.095 | 0.04460 | 7.02 | 2 |
| 1005205 | COLLARIN BISAGRA 200 S/TERMO 63 | 3.128 | 0.04460 | 7.10 | 2 |
| 1005206 | COLLARIN BISAGRA 200 S/TERMO 75 | 3.176 | 0.04460 | 7.18 | 2 |
| 1005207 | COLLARIN BISAGRA 200 S/TERMO 90 | 3.554 | 0.04460 | 7.86 | 2 |
| 1005208 | COLLARIN BISAGRA 200 S/TERMO 110 | 3.606 | 0.04460 | 7.97 | 2 |
| 1005209 | COLLARIN BISAGRA 200 S/TERMO 125 | 3.851 | 0.04460 | 8.40 | 2 |
| 1005214 | COLLARIN BISAGRA 225 S/TERMO 50 | 3.378 | 0.04836 | 7.60 | 2 |
| 1005215 | COLLARIN BISAGRA 225 S/TERMO 63 | 3.411 | 0.04836 | 7.66 | 2 |
| 1005216 | COLLARIN BISAGRA 225 S/TERMO 75 | 3.459 | 0.04836 | 7.76 | 2 |
| 1005217 | COLLARIN BISAGRA 225 S/TERMO 90 | 3.514 | 0.04836 | 7.87 | 2 |
| 1005218 | COLLARIN BISAGRA 225 S/TERMO 110 | 3.569 | 0.04836 | 7.98 | 2 |
| 1005219 | COLLARIN BISAGRA 225 S/TERMO 125 | 3.701 | 0.04836 | 8.24 | 2 |
| 1005224 | COLLARIN BISAGRA 250 S/TERMO 50 | 3.744 | 0.04836 | 8.33 | 2 |
| 1005225 | COLLARIN BISAGRA 250 S/TERMO 63 | 3.782 | 0.04836 | 8.40 | 2 |
| 1005226 | COLLARIN BISAGRA 250 S/TERMO 75 | 3.830 | 0.04836 | 8.50 | 2 |
| 1005227 | COLLARIN BISAGRA 250 S/TERMO 90 | 4.173 | 0.04836 | 9.03 | 2 |
| 1005228 | COLLARIN BISAGRA 250 S/TERMO 110 | 4.332 | 0.04836 | 9.33 | 2 |
| 1005229 | COLLARIN BISAGRA 250 S/TERMO 125 | 4.542 | 0.04836 | 9.75 | 2 |
| 1005234 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 50 | 5.001 | 0.04880 | 5.88 | 1 |
| 1005235 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 63 | 5.034 | 0.04880 | 5.91 | 1 |
| 1005236 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 75 | 5.082 | 0.04880 | 5.96 | 1 |
| 1005237 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 90 | 5.137 | 0.04880 | 6.02 | 1 |
| 1005238 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 110 | 2.340 | 0.04880 | 7.24 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Colliers charnières. PPFV

# Collier charnière sortie PE

## ITEM 138

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005239 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 125 | 6.835 | 0.04880 | 7.41 | 1 |
| 1005240 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 140 | 5.324 | 0.04880 | 6.08 | 1 |
| 1005241 | COLLARIN BISAGRA 315 S/TERMO 160 | 6.040 | 0.04880 | 6.80 | 1 |
| 1005244 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 50 | 6.722 | 0.06347 | 7.62 | 1 |
| 1005245 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 63 | 6.896 | 0.06347 | 7.70 | 1 |
| 1005246 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 75 | 6.803 | 0.06347 | 7.70 | 1 |
| 1005247 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 90 | 6.858 | 0.06347 | 7.76 | 1 |
| 1005248 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 110 | 6.791 | 0.06347 | 7.59 | 1 |
| 1005249 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 125 | 7.321 | 0.06347 | 8.12 | 1 |
| 1005250 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 140 | 7.563 | 0.06347 | 8.46 | 1 |
| 1005251 | COLLARIN BISAGRA 400 S/TERMO 160 | 8.030 | 0.08677 | 9.05 | 1 |
| 1005254 | COLLARIN BISAGRA 160 S/TERMO 50 | 3.037 | 0.04460 | 6.90 | 2 |
| 1005255 | COLLARIN BISAGRA 160 S/TERMO 63 | 3.070 | 0.04460 | 6.97 | 2 |
| 1005256 | COLLARIN BISAGRA 160 S/TERMO 75 | 3.118 | 0.04460 | 7.07 | 2 |
| 1005257 | COLLARIN BISAGRA 160 S/TERMO 90 | 3.173 | 0.04460 | 7.15 | 2 |
| 1005258 | COLLARIN BISAGRA 160 S/TERMO 110 | 3.519 | 0.04460 | 7.79 | 2 |
| 1005259 | COLLARIN BISAGRA 160 S/TERMO 125 | 3.360 | 0.04460 | 7.55 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 138 | Collier charnière sortie PE

| CÓDIGO | f tubo | f salida | PESOS | A | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05254 | 160 | 50 | 3037 | 160 | 225 | 316 | 100 | 56 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05255 | 160 | 63 | 3070 | 160 | 225 | 321 | 105 | 89 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05256 | 160 | 75 | 3118 | 160 | 225 | 331 | 115 | 91 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05257 | 160 | 90 | 3173 | 160 | 225 | 336 | 120 | 100 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05258 | 160 | 110 | 3228 | 160 | 225 | 341 | 125 | 102 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05259 | 160 | 125 | 3360 | 160 | 225 | 366 | 150 | 135 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05204 | 200 | 50 | 3095 | 200 | 227 | 350 | 100 | 56 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05205 | 200 | 63 | 3128 | 200 | 227 | 355 | 105 | 89 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05206 | 200 | 75 | 3176 | 200 | 227 | 365 | 115 | 91 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05207 | 200 | 90 | 3231 | 200 | 227 | 370 | 120 | 100 | **PN6** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 138 | Collier charnière sortie PE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05208 | 200 | 110 | 3286 | 200 | 227 | 375 | 125 | 102 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05209 | 200 | 125 | 3418 | 200 | 227 | 400 | 150 | 135 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05214 | 225 | 50 | 3378 | 225 | 225 | 374 | 100 | 56 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05215 | 225 | 63 | 3411 | 225 | 225 | 379 | 105 | 89 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05216 | 225 | 75 | 3459 | 225 | 225 | 389 | 115 | 91 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05217 | 225 | 90 | 3514 | 225 | 225 | 394 | 120 | 100 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05218 | 225 | 110 | 3569 | 225 | 225 | 399 | 125 | 102 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05219 | 225 | 125 | 3701 | 225 | 225 | 424 | 150 | 135 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05224 | 250 | 50 | 3749 | 250 | 239 | 399 | 100 | 56 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05225 | 250 | 63 | 3782 | 250 | 239 | 404 | 105 | 89 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05226 | 250 | 75 | 3830 | 250 | 239 | 414 | 115 | 91 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05227 | 250 | 90 | 3885 | 250 | 239 | 419 | 120 | 100 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05228 | 250 | 110 | 3940 | 250 | 239 | 424 | 125 | 102 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05229 | 250 | 125 | 4072 | 250 | 239 | 449 | 150 | 135 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05234 | 315 | 50 | 5001 | 315 | 250 | 461 | 100 | 56 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05235 | 315 | 63 | 5034 | 315 | 250 | 466 | 105 | 89 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05236 | 315 | 75 | 5082 | 315 | 250 | 476 | 115 | 91 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05237 | 315 | 90 | 5137 | 315 | 250 | 481 | 120 | 100 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05238 | 315 | 110 | 5192 | 315 | 250 | 486 | 125 | 102 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05239 | 315 | 125 | 5324 | 315 | 250 | 511 | 150 | 135 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05240 | 315 | 140 | 5985 | 315 | 282 | 535 | 155 | 140 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05241 | 315 | 160 | 6040 | 315 | 282 | 535 | 155 | 140 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05244 | 400 | 50 | 6722 | 400 | 282 | 565 | 100 | 56 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05245 | 400 | 63 | 6755 | 400 | 282 | 570 | 105 | 89 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05246 | 400 | 75 | 6803 | 400 | 282 | 580 | 115 | 91 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05247 | 400 | 90 | 6858 | 400 | 282 | 585 | 120 | 100 | **PN6** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 138 | Collier charnière sortie PE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05248 | 400 | 110 | 6913 | 400 | 282 | 590 | 125 | 102 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05249 | 400 | 125 | 7045 | 400 | 282 | 615 | 150 | 135 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05250 | 400 | 140 | 7563 | 400 | 282 | 620 | 155 | 140 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05251 | 400 | 160 | 7706 | 400 | 282 | 620 | 155 | 140 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05025 | 315 | 2" | 5136 | 315 | 250 | 377 | 16 | 38 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05026 | 315 | 2 1/2" | 5172 | 315 | 250 | 383 | 22 | 44 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05027 | 315 | 3" | 5167 | 315 | 250 | 390 | 29 | 51 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05028 | 315 | 4" | 5274 | 315 | 250 | 425 | 64 | 61 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05481 | 400 | 1/2" | 6873 | 400 | 282 | 474 | 9 | 16 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05482 | 400 | 3/4" | 6853 | 400 | 282 | 474 | 9 | 19 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05483 | 400 | 1" | 6833 | 400 | 282 | 474 | 9 | 22 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05484 | 400 | 1 1/4" | 6814 | 400 | 282 | 474 | 9 | 26 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05485 | 400 | 1 1/2" | 6794 | 400 | 282 | 474 | 9 | 31 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05486 | 400 | 2" | 6857 | 400 | 282 | 481 | 16 | 38 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05487 | 400 | 2 1/2" | 6893 | 400 | 282 | 487 | 22 | 44 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05488 | 400 | 3" | 6888 | 400 | 282 | 494 | 29 | 51 | **PN6** | MÉTRICO |
| 05489 | 400 | 4" | 6995 | 400 | 282 | 529 | 64 | 61 | **PN6** | MÉTRICO |

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es