Raccords PP pour tube polyéthylène

Coude 90° fileté

ITEM 104

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	contenido.peso bruto	Unités par lot
1012091	CODO 90º ROSCA MACHO 20-1/2"	0.060	0.02244	5.32	80
1012092	CODO 90º ROSCA MACHO 25-3/4"	0.087	0.02244	4.85	50
1012093	CODO 90º ROSCA MACHO 32-1"	0.137	0.03129	7.43	50
1012094	CODO 90º ROSCA MACHO 40-1 1/4	0.235	0.03648	7.63	30
1012095	CODO 90º ROSCA MACHO 50-1 1/2	0.398	0.03648	8.55	20
1012096	CODO 90º ROSCA MACHO 63-2"	0.727	0.04717	11.54	15
1012097	CODO 90º ROSCA MACHO 75-2 1/2	1.113	0.06150	12.06	10
1012098	CODO 90º ROSCA MACHO 90-3"	1.898	0.03129	8.17	4
1012099	CODO 90º ROSCA MACHO 110-4"	2.831	0.03129	6.24	2
1012361	CODO 90º ROSCA MACHO 25-1/2"	0.090	0.02243	4.92	50
1012364	CODO 90º ROSCA MACHO 32-3/4"	0.135	0.03129	7.38	50

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 104 | Coude 90° fileté

Código	f tubo - F	Peso (g)	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
12091	20 - 1/2"	60	21	46	83	77	15	**PN16**	BSP
12361	25 - 1/2"	87	26	55	92	81	15	**PN16**	BSP
12092	25 - 3/4"	90	26	55	92	81	15	**PN16**	BSP
12364	32 - 3/4"	129	33	64	105	94	15	**PN16**	BSP
12093	32 - 1"	134	33	64	105	94	17	**PN16**	BSP
12094	40 - 1 1/4"	227	42	76	126	104	21	**PN16**	BSP
12095	50 - 1 1/2"	370	51	91	145	128	21	**PN16**	BSP
12096	63 - 2"	612	64	109	189	156	29	**PN16**	BSP
12097	75 - 2 1/2"	1057	77	133	212	178	30	**PN10**	BSP
12098	90 - 3"	1919	92	159	263	208	35	**PN10**	BSP

ITEM 104 | Coude 90° fileté

12099	110 - 4"	2769	112	183	303	244	41	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es