




3-Way ball valve

SOLVENT SOCKET OUTLET

ITEM 849

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
111V003	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/ENC 32	0.670	0.04460	3.97	4
111V005	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/ENC 50	1.657	0.04460	5.13	2
111V006	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/ENC 63	2.685	0.03129	7.06	2
111V007	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/ENC 75	4.881	0.03892	5.76	1
111V043	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/ENC 32	0.667	0.03129	3.80	4
111V045	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/ENC 50	1.646	0.04460	5.14	2
111V046	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/ENC 63	2.803	0.04460	7.00	2
111V047	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/ENC 75	4.785	0.03892	5.67	1
111V744	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/ENC 40 DN40	1.647	0.04460	5.14	2
111V748	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/ENC 90 DN65	5.141	0.03892	6.02	1
111V754	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/ENC 40 DN40	1.637	0.04460	5.12	2
111V758	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/ENC 90 DN65	5.085	0.03892	6.12	1





ITEM 849 | SOLVENT SOCKET OUTLET

PTFE	f	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11V003	32	712	25	L	160	72	22	121	114	PN16	MÉTRICO
11V744	40	1644	40	L	214	103	26	155	140	PN16	MÉTRICO
11V005	50	1653	40	L	216	103	31	155	140	PN16	MÉTRICO
11V006	63	2549	50	L	251	120	38	172	140	PN16	MÉTRICO
11V007	75	5008	65	L	308	150	45	218	160	PN10	MÉTRICO
11V748	90	5317	65	L	332	150	51	218	160	PN10	MÉTRICO
11V013	32	708	25	T	160	72	22	121	114	PN16	MÉTRICO
11V754	40	1634	40	T	214	103	26	155	140	PN16	MÉTRICO
11V045	50	1643	40	T	216	103	31	155	140	PN16	MÉTRICO
11V046	63	2531	50	T	251	120	38	172	140	PN16	MÉTRICO





ITEM 849 | SOLVENT SOCKET OUTLET

11V047	75	4968	65	T	308	150	45	218	160	PN10	MÉTRICO
11V758	90	5277	65	T	332	150	51	218	160	PN10	MÉTRICO





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

