





## Electrofusión / Soldadura tope

# Toma modular electrofusión

## ITEM 166

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volumen (m <sup>3</sup> )	contenido.peso bruto	Unidades por lote
1019157	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 63-63	0.319	0.01553	1.92	5
1019158	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 75-63	0.481	0.01553	2.73	5
1019159	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 90-63	0.639	0.02244	3.69	5
1019160	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 110-63	0.644	0.01553	2.26	3
1019161	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 125-63	0.633	0.01553	2.23	3
1019162	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 140-63	0.509	0.01553	1.86	3
1019163	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 160-63	0.494	0.02244	1.97	3
1019164	TOMA MODULAR ELECTROFUSIÓN 200-63	0.634	0.01553	2.39	3





## ITEM 166 | Toma modular electrofusión

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	L	PN	MEDIDA
19157	63-63	335	165	PN16	MÉTRICO
19158	75-63	465	165	PN16	MÉTRICO
19159	90-63	425	165	PN16	MÉTRICO
19160	110-63	493	165	PN16	MÉTRICO
19161	125-63	523	165	PN16	MÉTRICO
19162	140-63	543	165	PN16	MÉTRICO
19163	160-63	595	165	PN16	MÉTRICO
19164	200-63	651	165	PN16	MÉTRICO





## Documentação do Produto



## Certificados do Produto

## Certificados da Empresa

